

Ensayos puerta y Cash Tray FB4/ FB5 /FB6



1. Ensayo balística puertas
2. Ensayo balística cuerpo fijo

Ensayos de puertas y elementos fijos para las homologaciones antibala según estipula la **norma UNE-EN 1522:1999** con nivel de seguridad **FB4, FB5, FB6**.

Puertas antibala FB4/FB5/FB6



- 1/2. Puertas Sismeblinde 5/6 y antipánico
- 3. Puertas y ventanas Sismeblinde 5/6

Proyecto de cerramientos de alta seguridad para Indra en la delegación Europea de Georgia (Tbilisi).

Puertas blindadas según **norma UNE-EN 1522:1999** con nivel de seguridad **FB4, FB5 y FB6**.

El nivel FB4 es resistente al impacto de bala procedente de arma corta, mientras que los niveles FB5 y FB6 resisten el impacto de bala procedente de arma larga.

Certificación puertas antivandalismo Class 4/ Class 5/ Antibala/ FB4/ FB5/FB6



1. Puerta antirefracción Class 4-5
2. Puerta FB5/6
3. Puerta y 2 ventanas con cashtray nivel FB5/6
4. Cashtray

Proyecto de cerramientos de alta seguridad para Indra en delegaciones europeas de diferentes países: Yemen, Paquistán, Austria (Viena), etc.

Puerta antiefracción **Sismevalot** 4 y 5, con nivel de resistencia Class 4-5 según **Norma UNE-EN 1627env.1630**.

Puerta antibala **FB5 y FB6** con ventana y cashtray con el mismo nivel de seguridad.